



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6319



中联品检（上海）技术服务有限公司
United Testing Services (Shanghai) Co., Ltd.

检测报告

Test Report

报告编号 Report No.:ZLPJ10197551

产品名称: Name of Sample	T 恤长袖
规格型号: Type	/
委托单位: Applicant	上海市万里城实验学校
检验类别: Test Purpose	委托检测

中联品检(上海)技术服务有限公司



地址: 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 4、8 层及 1 号 30 幢地下室部分近车位 C005 左侧
Address: 4&8/F. of Building 29, No. 1, and Left Side, Near Parking Space C005, Basement Section, Building 30, No.1, Lane 618, Dingyuan Road, Songjiang District, Shanghai, China

邮编/Post Code: 201616 电话/Tel: 021-67877405 传真/Fax: 021-37657160
若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6319



中联品检（上海）技术服务有限公司
United Testing Services (Shanghai) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 5472436677



报告编号: ZLPJ10197551

第 1 页, 共 4 页

委托单位	上海市万里城实验学校		
委托单位地址	/		
制造/生产单位	浙江乔治白校服有限公司		
样品描述	卡其色针织长袖 T 恤	样品数量	1 件
客户认定信息	样品名称	T 恤长袖	商标
	/		
样品获取	送样	检测类别	委托检测
样品受理日期	2026-10-07	检测日期	2026-10-08~2026-10-09
检验检测项目	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料		
判定依据	GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检验检测结论	本报告仅提供单项检验检测结论。详见本报告检测结果汇总表。 		
备注	本报告检验检测结论是根据检验检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验检测的项目或功能符合要求, 符合性判定仅针对已检验检测项目。		

批准:

史进霞

审核:

许梅芳

编制:

徐慧芳

地址: 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 4、8 层及 1 号 30 幢地下室部分近车位 C005 左侧

Address: 4&8/F. of Building 29, No. 1, and Left Side, Near Parking Space C005, Basement Section, Building 30, No.1, Lane 618, Dingyuan Road, Songjiang District, Shanghai, China

邮编/Post Code: 201616 电话/Tel: 021-67877405 传真/Fax: 021-37657160

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6319



中联品检（上海）技术服务有限公司
United Testing Services (Shanghai) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 5472436677



报告编号: ZLPJ10197551

第 2 页, 共 4 页

检测结果汇总

序号	检测项目 单位	检测依据	技术要求	部位	检测结果	单项 判定	备注
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤ 75	主面料	未检出	符合	/
2	可分解致癌芳香 胺染料 (mg/kg)	GB/T 17592-2024	禁用(≤ 20)	主面料	未检出	符合	/
备注	1. 甲醛含量: 水萃取, 检出限为 20 mg/kg。 2. 可分解致癌芳香胺染料: 定量限为 5 mg/kg; 可分解致癌芳香胺染料清单见附页。						

联)技

金检测
(0)



地址: 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 4、8 层及 1 号 30 幢地下室部分近车位 C005 左侧

Address: 4&8/F. of Building 29, No. 1, and Left Side, Near Parking Space C005, Basement Section, Building 30, No.1, Lane 618, Dingyuan Road, Songjiang District, Shanghai, China

邮编/Post Code: 201616 电话/Tel: 021-67877405 传真/Fax: 021-37657160

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6319



中联品检(上海)技术服务有限公司
United Testing Services (Shanghai) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 5472436677



报告编号: ZLPJ10197551

第 3 页, 共 4 页

样品照片



技术



则专用
2)



地址: 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 4、8 层及 1 号 30 幢地下室部分近车位 C005 左侧
Address: 4&8/F. of Building 29, No. 1, and Left Side, Near Parking Space C005, Basement Section, Building 30, No.1, Lane 618, Dingyuan Road, Songjiang District, Shanghai, China

邮编/Post Code: 201616 电话/Tel: 021-67877405 传真/Fax: 021-37657160

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6319



中联品检（上海）技术服务有限公司
United Testing Services (Shanghai) Co., Ltd.

检测报告

防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn

防伪码: 5472436677



报告编号: ZLPJ10197551

第 4 页, 共 4 页

附页:

No. (编号)	CAS No. (化学文摘编号)	Chemical Name (化学名称)
1	92-67-1	4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)
2	92-87-5	benzidine (联苯胺)
3	95-69-2	4-chloro-o-toluidine (4-氯邻甲苯胺)
4	91-59-8	2-naphthylamine (2-萘胺)
5	97-56-3	o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)
6	99-55-8	5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)
7	106-47-8	p-chloroaniline (对氯苯胺)
8	615-05-4	2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)
9	101-77-9	4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)
10	91-94-1	3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)
11	119-90-4	3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)
12	119-93-7	3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)
13	838-88-0	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷)
14	120-71-8	p-cresidine (2-甲氧基-5-甲基苯胺)
15	101-14-4	4,4'-methylene-bis- (2-chloroaniline) (4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺))
16	101-80-4	4,4'-oxydianiline (4,4'-二氨基二苯醚)
17	139-65-1	4,4'-thiodianiline (4,4'-二氨基二苯硫醚)
18	95-53-4	o-toluidine (邻甲苯胺)
19	95-80-7	2,4-toluylenediamine (2,4-二氨基甲苯)
20	137-17-7	2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)
21	90-04-0	o-anisidine (邻氨基苯甲醚)
22	60-09-3	4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)
23	95-68-1	2,4-xylidine (2,4-二甲基苯胺)
24	87-62-7	2,6-xylidine (2,6-二甲基苯胺)

===== 检验报告结束 =====

地址: 上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 29 幢 4、8 层及 1 号 30 幢地下室部分近车位 C005 左侧

Address: 4&8/F. of Building 29, No. 1, and Left Side, Near Parking Space C005, Basement Section, Building 30, No.1, Lane 618, Dingyuan Road, Songjiang District, Shanghai, China

邮编/Post Code: 201616 电话/Tel: 021-67877405 传真/Fax: 021-37657160

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



检测报告说明 Test Report Explanation

1. 本检测报告无批准人签字或涂改无效，未加盖本公司“检验检测专用章”或公章无效。
This report is invalid without signatures of the approver or has any alterations, or without original special stamp of the test body.
2. 本检测报告不得部分复制，全文复制除外，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”或公章无效。
The duplicate is invalid without original special stamp of the test body, or if it is not reproduced in full.
3. 本公司不对客户认定信息的真实性负责。
Not responsible for the authenticity of the information provided by clients.
4. 本公司根据客户要求完成以上检测内容，检测结果仅适用于收到的样品。
This report tests according to the client's requirements. This report is valid with commission test only for the samples in the case of delivering samples by clients.
5. 除非客户要求，本检测报告的检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。
Except for the requirement of the clients, the test results and the conformity judgement of this report do not take the uncertainty of the test results into account.